

---

## Sammanställd version av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2005:9) om Polisens och andra statliga myndigheters förvaring och transport av skjutvapen och ammunition, FAP 943-1

Detta dokument är en sammanställd version. Det betyder att de ändringar som har gjorts har förts in i grundförfattningen. Sammanställningen är gjord i informations-syfte. Det är alltid de tryckta versionerna som gäller vid rättstillämpning. För uppgift om bemyndigande, ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se de tryckta versionerna.

I de fall en bestämmelse är ny, har ändrats eller tagits bort anges det efter bestämmelsen i parentes med PMFS-numret på den senaste ändringsförfattningen.

### Revideringshistorik

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Grundförfattning:                 | RPSFS 2005:9 |
| Ändringsförfattning som förts in: | PMFS 2023:4  |

## 1 kap. Författningsbestämmelser och tillämpningsområde m.m.

**1 §** I förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. finns bestämmelser om skjutvapen och viss annan farlig materiel som finns hos myndigheter under regeringen.

Vad som förstås med skjutvapen samt vissa föremål som i lagen jämföras med skjutvapen framgår av 1 kap. 1 – 3 §§ vapenlagen (1996:67).

Vad som förstås med ammunition framgår av 1 kap. 5 § vapenlagen.

I fråga om förvaring av ammunition som utgör explosiva varor finns bestämmelser även i lagen (1988:868) och förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

Bestämmelser om medförande och förvaring av skjutvapen i luftfartyg finns i luftfartsförordningen (1986:171) och i Luftfartsverkets bestämmelser för den civila luftfarten.

**2 §** De regler om standarder och normer för förvaringsutrymmen och larm som anges i dessa föreskrifter avser den lägsta tillåtna nivån för inbrottsskydd. Även andra standarder eller normer än de till vilka det hänvisas skall accepteras, om de når upp till den lägsta tillåtna nivån.

**3 §** Dessa föreskrifter gäller även Ekobrottsmyndigheten, Statens kriminaltekniska laboratorium, Kustbevakningen, Tullverket och Skatteverket.

Finns skjutvapen och ammunition hos andra statliga myndigheter som avses i 18 § andra stycket förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. gäller dessa föreskrifter även för dem.

Vid myndigheter som avses i första och andra styckena skall vad som i dessa föreskrifter sägs om polismyndighet, polis och polispersonal äga motsvarande tillämpning.

## **Samråd**

### **Allmänna råd**

Vid tveksamhet om en planerad vapenförvaring skall anses uppfylla kraven enligt denna författning kan polismyndigheten samråda med Säkerhetspolisen i saken.

**3 a §** Bestämmelserna i 5 kap. gäller inte Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Tullverket. (PMFS 2023:4)

**4 §** Vad som anges i denna författning gäller inte skjutvapen som under tjänsteutövning står under ständig uppsikt.

### **Allmänna råd**

Ett skjutvapen bör anses stå under uppsikt endast om den som har tilldelats det eller någon annan ansvarig befattningshavare har kontroll över vapnet och kan uppmärksamma och vidta åtgärder vid tillgrepp eller försök därtill.

## 2 kap. Förvaringsutrymmen

### Definitioner m.m.

**1 §** Med *valv* eller *värdeskåp* förstås ett förvaringsutrymme, vars inbrottsskyddande förmåga uppfyller kraven i SS EN 1143-1 utgåva 1, Grade 3 och, med undantag för ett valv som är gjutet på plats, är certifierat av ackrediterat certifieringsorgan.

Valv eller värdeskåp skall vara försett med ett lås för säkerhetsskåp enligt Svensk Standard SS 3492<sup>1</sup>.

Andra stycket gäller även när förvaringen sker i ett lika säkert förvaringsutrymme enligt 2 § andra stycket.

**2 §** Med *säkerhetsskåp* förstås ett förvaringsutrymme som uppfyller lägst Svensk Standard SS 3492 säkerhetsskåp eller motsvarande krav och är certifierat av ackrediterat certifieringsorgan.

Med *lika säkert förvaringsutrymme* skall förstås ett utrymme som uppfyller följande minimikrav.

1. Omslutande delar skall bestå av stålplåt som är minst 4 m.m. tjock,
2. fogarna skall ha minst samma motståndsförmåga mot inbrott som övriga omslutande delar,
3. regelverket skall ha kolvar i minst tre riktningar och vara av s.k. avlastad typ, vilket innebär att låsets spärrelement inte får belastas när regelverkets kolvar belastas i öppningsriktningen,

<sup>1</sup> Svensk Standard SS och Svensk och Europeisk Standard SS EN utges av Standardiseringen i Sverige, SIS och tillhandahålls av SIS Förlag AB.

4. låsmekanismen skall vara borrhärdad,
5. en separat mekanism skall finnas som aktiveras vid inslagning eller sprängning mot låset, varvid mekanismen skall spärra regelverket i låst läge och
6. regelverkets och bakkantsbeslagens ingrepp får inte vara mindre än 20 m.m.

**3 §** Ett fristående förvaringsutrymme som avses i 1 eller 2 § och som utan vapen har en vikt som understiger 150 kg skall vara förankrat i byggnadsstommen. Som ett alternativ till förankring kan utrymmet förses med tyngder så att vikten 150 kg uppnås.

**4 §** Med ett *ackrediterat certifieringsorgan* avses ett certifieringsorgan som är ackrediterat för uppgiften av SWEDAC enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

Certifiering kan utföras även av ett certifieringsorgan i något annat land inom EES, som

1. är ackrediterat för uppgiften mot standarden SS EN 45 011 av ett ackrediteringsorgan som uppfyller och tillämpar kraven i standarden SS EN 45 010, eller
2. på annat sätt erbjuder likvärdiga garantier i fråga om teknisk och yrkesmässig kompetens samt garantier för oberoende.

**5 §** För att verifiera kraven enligt 1 § första stycket och 2 § första stycket skall provning utföras av ett provningsorgan som är ackrediterat för uppgiften av SWEDAC enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Provningsorganet skall omfatta de metoder som anges i SS EN 1143-1 respektive SS 3492.

Provningsorganet kan även utföras av ett organ som

1. är ackrediterat för uppgiften mot standarden ISO/IEC 17 025 och omfattar de metoder som anges i SS EN 1143-1 respektive SS 3492 av ett ackrediteringsorgan som uppfyller och tillämpar kraven i SS EN 45 003, eller
2. på annat sätt erbjuder likvärdiga garantier i fråga om teknisk och yrkesmässig kompetens samt garantier för oberoende.

### 3 kap. Vapenkategorier

#### Definitioner

**1 §** Med *särskilt farliga vapen* avses i dessa föreskrifter tillståndspliktiga enhandsvapen och skjutvapen med helautomatisk funktion.

**2 §** Med *övriga skjutvapen* avses i dessa föreskrifter bl.a. tillståndspliktiga

1. kulgevär som inte avses i 1 §,
2. hagelgevär,
3. äldre militära hel- eller halvautomatiska vapen, till vilka ammunition inte eller endast med svårighet kan anskaffas,
4. mynningsladdade eller bakladdade vapen som inte laddas med patroner,
5. kolsyre-, luft-, eller fjädervapen,
6. harpunvapen och
7. vapen och anordningar som avses i 1 kap. 3 § vapenlagen (1996:67).

### 4 kap. Förvaring av skjutvapen och ammunition

#### Allmänt

**1 §** Bestämmelser om förvaring av skjutvapen och ammunition finns i 3 § och 11-14 §§ förordningen (1996:31) om förvaring av statliga myndigheters skjutvapen m.m.

Om en polismyndighet inte kan förvara skjutvapen i utrymmen som myndigheten disponerar, får myndigheten uppdra åt en annan polismyndighet, Försvarmakten eller en annan statlig myndighet att förvara vapnen (extern förvaring). Beslut om extern förvaring av beredskapsvapen och den allmänna beredskapspolisens skjutvapen får fattas efter samråd med Rikspolisstyrelsen samt, i fråga om beredskapsvapen, chefen för det militärdistrikt som har ansvar för vapnen.

**2 §** En polismyndighet skall förvara skjutvapnen i ett förvaringsutrymme som är lämpligt med hänsyn till dels vapnens farlighet, antal och begärlighet från stöldsypunkt, dels beskaftenheten, lokaliseringen och bemanningen av de lokaler där förvaringen sker.

### **Förvaring av särskilt farliga vapen**

**3 §** En polismyndighet skall förvara särskilt farliga vapen i ett valv eller i ett värdeskåp.

Förvaringsutrymmet skall vara larmat enligt bestämmelserna i 7 kap. 1 § (punkt- och volymskydd).

Om det arbetsställe där vapnen förvaras är bemannat med polispersonal, får dock förvaringsutrymmet vara larmat enligt bestämmelserna i 7 kap. 1 § 1-5 (punktskydd).

**4 §** Vid ett arbetsställe som är bemannat med polispersonal, får enhandsvapen som har tilldelats en polis som personlig utrustning förvaras i låst innerfack i ett låst säkerhetsskåp eller i ett lika säkert förvaringsutrymme.

Nattetid eller vid förhöjd hotbild skall skåpet eller utrymmet vara larmat enligt bestämmelserna i 7 kap. 1 § 1-5 (punktskydd).

Står, i fall som avses i första stycket, ett förvaringsutrymme under uppsikt, får dörr till säkerhetsskåp eller lika säkert förvaringsutrymme hållas öppen, om det utrymme (rum) där förvaringen sker är försett med en stängd och låst gallergrind eller innerdörr. Förvaringsutrymmet behöver i sådant fall inte vara larmat.

**5 §** Vid ett arbetsställe som tidvis är obemannat men som är föremål för oregelbunden, planlagd tillsyn av polis får enhandsvapen som har tilldelats en polis som personlig utrustning förvaras i låst innerfack i ett låst säkerhetsskåp eller i lika säkert förvaringsutrymme.

Skåpet eller utrymmet skall vara larmat enligt bestämmelserna i 7 kap. 1 § 1-5 (punktskydd).

Nattetid eller vid förhöjd hotbild skall förvaringsutrymmet vara larmat enligt bestämmelserna i 7 kap. 1 § (punkt- och volymskydd).

### **Förvaring av övriga vapen**

**6 §** En polismyndighet skall förvara övriga vapen i ett valv eller i ett värdeskåp.

Avser förvaringen högst 20 övriga vapen får dock vapnen förvaras i ett säkerhetsskåp eller i ett lika säkert förvaringsutrymme.

Förvaringsutrymmet skall vara larmat enligt bestämmelserna i 7 kap. 1 § (punkt- och volymskydd).

**7 §** Vid ett arbetsställe som är bemannat med polispersonal skall förvaringsutrymmet nattetid eller vid förhöjd hotbild vara larmat enligt bestämmelserna i 7 kap. 1 § 1-5 (punktskydd).

**8 §** Vid ett arbetsställe som tidvis är obemannat men som är föremål för oregelbunden, planlagd tillsyn av polispersonal skall förvaringsutrymmet vara larmat enligt bestämmelserna i 7 kap. 1 § 1-5 (punktskydd).

Nattetid eller vid förhöjd hotbild skall skåpet och utrymmet vara larmat enligt bestämmelserna i 7 kap. 1 § (punkt och volymskydd).

### **Övrig förvaring**

**9 §** Beträffande effektbegränsade kolsyre-, luft- eller fjädervapen och harpunvapen samt sådana föremål som avses i 3 kap. 2 § 7 får förvaringen ordnas enligt bestämmelserna i 5 kap. 2 § andra stycket vapenlagen (1996:67).

### **Förvaring av ammunition**

**10 §** Ammunition till ett vapen som har tilldelats en polis som personlig utrustning skall förvaras tillsammans med vapnet.

Övrig ammunition skall förvaras i ett säkerhetsskåp eller i ett lika säkert förvaringsutrymme.

Vid ett arbetsställe som är bemannat eller som tidvis är obemannat men föremål för oregelbunden, planlagd tillsyn av polispersonal får förvaringen ske under säkert lås eller på något annat lika betryggande sätt.

### **Lokala föreskrifter**

#### **Allmänna råd**

En polismyndighet bör i en lokal föreskrift närmare ange hur förvaringen av skjutvapen och ammunition skall ske.

## 5 kap. Förvaring av skjutvapen och ammunition i vissa fall

Observera att 5 kap. inte gäller Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Tullverket, se PMFS 2023:4.

**1 §** En polis som har tilldelats ett skjutvapen får förvara vapnet med tillhörande ammunition på annat sätt än vad som har föreskrivits i 4 kap. om förvaringen är tillfällig (högst 12 timmar) och vapnet inte utan oskäligt besvär kan lämnas in till en polisstation. I sådant fall skall vapnet delas genom att en för vapnet vital del tas bort. Vad som avses med en för ett skjutvapen vital del framgår av 16 kap. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (FAP 551-3). Den vitala delen skall vara under ständig uppsikt. Vapnets huvuddel och ammunition skall förvaras väl gömda på skilda platser i låsta utrymmen. Platserna skall väljas så att obehöriga får svårt att finna vapendelen och ammunitionen.

**2 §** Om det finns särskilda skäl, får en polis som har tilldelats ett skjutvapen, i annat fall än som sägs i 1 §, med polismyndighetens godkännande förvara vapnet med tillhörande ammunition i bostaden.

Ett beslut om godkännande enligt första stycket skall dokumenteras.

Vid förvaring av skjutvapen och ammunition i bostaden skall vapnet och ammunitionen om möjligt förvaras i ett säkerhetsskåp eller i ett lika säkert förvaringsutrymme.

Kan vapnet inte förvaras enligt tredje stycket skall det delas. Därvid skall den vitala delen tas bort och såväl vapnets huvuddel, vital del som ammunition förvaras väl gömda på skilda platser i bostaden som inte får lämnas utan uppsikt.

**3 §** Om en polis är borta från tjänsten under längre sammanhängande tid än 60 dagar eller om det annars kan förutses att ett vapen inte kommer att användas under sådan tid, skall vapnet lämnas till vapenredogöraren eller motsvarande för förvaring.

## 6 kap. Transport av skjutvapen och ammunition

**1 §** I 15 § förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. finns bestämmelser om transport av skjutvapen.

**2 §** Vapen eller ammunition som transporteras får inte lämnas utan uppsikt.

Vid transport av vapen och ammunition skall skyddsåtgärder vidtas. Inför varje transport skall den som ansvarar för transporten göra en säkerhetsbedömning och en transportplan som skall delges berörda myndigheter.

Vid avbrott i transporten skall särskild uppmärksamhet iakttas vid val av plats för uppehållet.

**3 §** Vid transport av en större mängd enhandsvapen eller automatvapen skall behovet av förhöjt skydd särskilt beaktas.

#### **Allmänna råd**

En polismyndighet bör i en lokal föreskrift närmare ange hur transport av skjutvapen och ammunition skall ske.

## **7 kap. Larm**

**1 §** Om ett utrymme enligt denna författning skall vara larmat gäller följande:

1. Förvaringsutrymmet skall vara försett med punktskydd som detekterar (reagerar) vid angrepp (exempelvis seismiska detektorer).
2. Larm som inte överförs i Polisens ledningsnät skall överföras genom en övervakad förbindelse som vid angrepp avger larm inom 10 minuter. Sker förvaringen i säkerhetsskåp eller i ett lika säkert förvaringsutrymme, skall dock larmöverföringen ske genom en fast uppkopplad ledning som skall vara kontinuerligt övervakad.
3. Larmet skall överföras till en länskommunikationscentral (LKC).
4. Centralutrustning inklusive överföringsutrustning skall vara placerad inom larmskyddat område.
5. Tiden för en insats efter ett larm skall, så långt det är möjligt, stå i relation till det fysiska skyddet, så att larmad personal kan vara på plats innan det fysiska skyddet har penetrerats.
6. Omgivande lokaler skall vara försedda med volymskydd.

## **8 kap. Undantag**

**1 §** Rikspolisstyrelsen kan meddela undantag från dessa föreskrifter.